



**РЕСПУБЛИКА КРЫМ**  
**Симферопольский городской совет**  
**\_\_\_ сессия II созыва**

**РЕШЕНИЕ**

№ \_\_\_\_\_

О внесении изменений в решение 12-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 12.02.2015 № 176 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, поручением Главы Республики Крым Аксёнова С.В. от 22.06.2023 № 1/01-32/3067, на основании протокола и заключения от \_\_.\_\_.2024, \_\_.\_\_.2024 о результатах общественных обсуждений по обсуждению проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в решение 12-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 12.02.2015 № 176 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», Симферопольский городской совет Республики Крым

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению 12-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 12.02.2015 № 176 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» следующие изменения:

1.1. Статью 47 признать утратившей силу.

1.2. Статью 48 изложить в следующей редакции:

**«Статья 48. Требования к архитектурно-художественному облику и содержанию зданий, строений, сооружений»**

1. Архитектурно-художественный облик зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее – Архитектурный облик), формируется из колористических решений фасадов и кровель зданий, строений, сооружений, колористических решений внешних ограждающих конструкций, наружного освещения фасадов, объектов наружной рекламы и информации, а также вертикального озеленения фасадов, в том числе, искусственными растениями.

Объектами Архитектурного облика (далее – Объекты) являются:

- 1) наружные стены (в том числе цоколь, консоли, балконы, лоджии, веранды, декоративные архитектурные элементы, мансардная часть, эркер и т.д.);
- 2) кровля;
- 3) внешние ограждающие конструкции (заборы, ограждения, изгороди и т.д.).

Требования не распространяются на объекты культурного наследия, объекты обороны и безопасности, объекты Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства, нестационарные торговые объекты.

2. Объекты должны содержаться в чистоте, не должны иметь видимых повреждений, изменений цвета или тона материала наружной отделки, не соответствующих набору палитр, применяемому для окраски и отделки Объектов, установленному Дизайн-кодом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее – Дизайн-код), являющегося приложением к настоящим Правилам.

3. При осуществлении текущего или капитального ремонта зданий, строений, сооружений, подразумевающего изменение колористических решений Объектов, следует руководствоваться требованиями, предусмотренными Дизайн-кодом.

4. Лица, ответственные за благоустройство Объектов, расположенных в историческом центре городского округа Симферополь, сведения о границах которого содержатся в Дизайн-коде, обязаны ежегодно до 31 мая делать ремонт, покраску и обновление фасадов зданий, строений, сооружений, а также внешних ограждающих конструкций, в случае наличия их повреждений и (или) несоответствия их колористических решений требованиям, установленным Дизайн-кодом.

5. Лицами, ответственными за благоустройство Объектов, являются собственники, зданий, строений, сооружений (в том числе многоквартирных домов), помещений в них, за исключением следующих случаев:

- 1) лицом, ответственным за благоустройство в отношении многоквартирного дома и прилегающей к нему территории, является товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, если собственники помещений многоквартирного дома выбрали способ управления - управление

товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

2) лицом, ответственным за благоустройство в отношении многоквартирного дома и прилегающей к нему территории, является управляющая организация, если собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления - управление управляющей организацией;

3) в случае если здание, строение, сооружение, помещение закреплено собственником за другим лицом на праве оперативного управления, хозяйственного ведения или ином вещном праве, лицом, ответственным за благоустройство, является лицо, за которым здание, строение, сооружение, помещение закреплено на праве оперативного управления, хозяйственного ведения или ином вещном праве;

4) в случае если здание, строение, сооружение, помещение передано в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, лицом, ответственным за благоустройство, является лицо, которому здание, строение, сооружение, помещение передано в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление;

5) в случае если ответственность за благоустройство возложена на физическое, юридическое лицо или индивидуального предпринимателя в силу заключенного с ним гражданско-правового договора (контракта), лицом, ответственным за благоустройство, является соответствующее физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

6. В чистоте и исправном состоянии должны содержаться отдельные элементы, расположенные на фасадах: водоотводящие устройства, информационные таблички, памятные доски, витрины, вывески, средства размещения наружной рекламы, дополнительное оборудование и т.д.

Оборудование для озеленения на фасадах должно размещаться без ущерба для Архитектурного облика объекта и технического состояния фасада, иметь опрятный внешний вид и надежную конструкцию крепления.

Лица, ответственные за благоустройство Объектов, обязаны своевременно производить мытье окон и витрин, вывесок и указателей, поддерживать в исправном состоянии размещенного на фасадах и ограждениях электроосвещения и включения его с наступлением темноты.

7. В историческом центре городского округа Симферополь, сведения о границах которого содержатся в Дизайн-коде, запрещено размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на поверхности лицевых (уличных) фасадов зданий и сооружений.

8. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, антенны на зданиях, расположенных вдоль улиц, должны размещаться преимущественно со стороны дворовых фасадов.

9. Установка мемориальных досок на фасадах зданий и сооружений осуществляться в порядке, утвержденном Симферопольским городским советом.

10. Изготовление и установка адресных указателей на многоквартирных домах (общежитиях) и нежилых зданиях, являющихся

собственностью городского округа Симферополь, осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Симферополь.

11. На фасадах зданий и сооружений запрещается размещение вывесок, объектов наружной рекламы и информации, афиш, объявлений, плакатов и другой информационно-печатной продукции без согласования с Администрацией города Симферополя, либо уполномоченным ею органом.

Требования к внешнему виду и месту размещения информационных и рекламных конструкций устанавливаются Правилами распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденными Симферопольским городским советом (далее – Правила распространения наружной рекламы), а также Стандартами размещения информационных и рекламных конструкций на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее – Стандарты), утвержденными актом Администрации города Симферополя.».

1.3. Статью 49 изложить в следующей редакции:

**«Статья 49. Особенности изменения Архитектурного облика**

1. На территории городского округа Симферополь запрещается изменение Архитектурного облика, связанное с демонтажем или изменением отдельных их деталей, цветовых решений, не соответствующих Дизайн-коду, Правилам распространения наружной рекламы и Стандартам.

Под изменением Архитектурного облика понимается:

- 1) изменение колористического (цветового) решения и рисунка фасада, его частей, а также внешних ограждающих конструкций;
- 2) размещение вертикального озеленения фасадов, в том числе, искусственными растениями;
- 3) изменение цвета кровли;
- 4) замена облицовочного материала фасада, внешних ограждающих конструкций;
- 5) установка на фасадах различного вида оборудования или размещения на них объектов рекламы и информации.

2. Изменение фасадов зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия.

3. Лица, указанные в пункте 5 статьи 48 настоящих Правил, и подрядные организации при выполнении работ по изменению фасадов и внешних ограждающих конструкций обязаны:

- 1) обеспечить выполнение работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного облика здания, сооружения;
- 2) обеспечить соблюдение технических регламентов, строительных норм и правил;
- 3) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;

4) ограждать здание (его соответствующую часть) на период производства работ;

5) при проведении малярных работ укрывать не подлежащие окраске поверхности объекта или его части;

6) не допускать засорения прилегающей территории строительным мусором.».

1.4. Статью 50 изложить в следующей редакции:

#### **«Статья 50. Балконы и лоджии**

1. Остекление лоджий и балконов допускается в случае, если остекление предусмотрено проектной документацией объекта капитального строительства, послужившей основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, либо техническим паспортом помещения.

2. На территории городского округа Симферополь запрещается:

1) загромождение балконов и лоджий предметами домашнего обихода (мебелью, тарой и т.п.), ставящее под угрозу обеспечение безопасности, в том числе противопожарной;

2) остекление лоджий и балконов в историческом центре городского округа Симферополь, сведения о границах которого содержатся в Дизайн-коде;

3) развешивать ковры, одежду, белье на балконах и лоджиях наружных фасадов зданий, выходящих на улицы (проезды);

3. Лица, ответственные за благоустройство Объектов, должны содержать в чистоте балконы и лоджии, осуществлять их содержание, ремонт, капитальный ремонт с соблюдением требований строительных, санитарных норм, норм и правил пожарной безопасности.».

1.5. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему решению.

2. Аппарату Симферопольского городского совета Республики Крым (Федорков А.Н.) разместить настоящее решение на сайте Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации города Симферополя Афанасьева М.С., постоянный комитет по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений (Федотов И.Л.).


Председатель Симферопольского  
городского совета

В.Н. Агеев

Приложение  
к решению \_\_\_\_-й сессии  
Симферопольского городского совета  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение  
к Правилам благоустройства территории  
муниципального образования городской  
округ Симферополь Республики Крым

**ДИЗАЙН-КОД**  
**муниципального образования городской округ Симферополь**  
**Республики Крым**



## СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Архитектурно-художественное зонирование территории городского округа Симферополь.

1.1. Принципы определения принадлежности Объекта к архитектурно-художественной зоне согласно Карте архитектурно-художественного зонирования.

1.2. Карта архитектурно-художественного зонирования территории городского округа Симферополь.

Раздел II. Требования, устанавливаемые архитектурно-художественным зонированием территории городского округа Симферополь.

2.1. Зона исторического центра городского округа Симферополь. Требования к Архитектурному облику.

2.2. Зона «Старый город». Требования к Архитектурному облику.

## **Раздел I. Архитектурно-художественное зонирование территории городского округа Симферополь**

### **1.1. Принципы определения принадлежности Объекта к архитектурно-художественной зоне согласно Карте архитектурно-художественного зонирования**

Дизайн-код устанавливает требования к Архитектурному облику Объектов на основании требований архитектурно-художественными зон, границы которых отображаются на Карте архитектурно-художественного зонирования городского округа Симферополь.

В границы зоны исторического центра включены здания, строения, сооружения, расположенные:

- в границе территории, ограниченной улицей Менделеева (от дома № 12 включительно (четные адреса)), проспектом Кирова, улицей Набережной имени 60-летия СССР (до дома № 39 включительно, (нечетные адреса));

- на проспекте Кирова (дома № 37А; 37; 35);

- в границе территории квартала, ограниченного улицей Самокиша (четные адреса), улицей Севастопольской (нечетные адреса), улицей Степана Разина (четные адреса), проспектом Кирова (нечетные адреса);

- в границе территории, ограниченной улицей Красногвардейской (нечетные адреса), улицей Павленко (четные адреса), улицей Александра Невского (четные адреса), улицей Ушинского (четные адреса), проспектом Кирова (четные адреса), переулком Пионерским (нечетные адреса), улицей Пушкина (до пересечения с улицей Самокиша – четные адреса, после пересечения – четные и нечетные адреса), улицей Самокиша (нечетные адреса), улицей Жуковского (до пересечения с улицей Самокиша – нечетные адреса, после пересечения – четные и нечетные адреса), улицей Маяковского (нечетные адреса), улицей Желябова (до пересечения с улицей Гоголя – четные адреса, после пересечения – четные и нечетные адреса), улицей Гоголя (от пересечения с улицей Толстого до улицы Желябова – нечетные адреса, далее - четные и нечетные адреса), улицей Толстого (четные адреса), улицей Казанской (нечетные адреса);

- в границе территории, ограниченной улицей Самокиша (нечетные адреса), улицей Севастопольской (четные адреса), улицей Одесской (нечетные адреса), улицей Турецкой (нечетные адреса).

В границы зоны исторического центра не включены строения, здания, сооружения, расположенные по адресам: улица Екатерининская 18 и улица Горького 15).

В границы зоны «Старый город» включены здания, строения, сооружения, расположенные:



- в границе территории, ограниченной улицей Ленина (четные адреса), улицей Воровского (нечетные адреса), а также все строения, здания, сооружения, расположенные по улице Студенческая (четные адреса), улице 8-го Марта (до пересечения с Фабричным спуском), Фабричным спуском, переулком Красноармейским;

- в границе территории, ограниченной улицей Ленина (нечетные адреса), улицей Студенческой (нечетные адреса), улицей Пограничников (четные адреса), улицей Нижнегоспитальной (нечетные адреса), улицей Чехова (четные адреса), улицей Краснознаменной (нечетные адреса), улицей Козлова (четные адреса), улицей Караимской (четные адреса), улицей Крылова (четные адреса), улицей Турецкой (четные адреса), переулком Ремесленным (нечетные адреса), улицей Пролетарской (четные адреса).

## 1.2. Карта архитектурно-художественного зонирования территории городского округа Симферополь



## Раздел II. Требования, устанавливаемые архитектурно-художественным зонированием территории городского округа Симферополь

### 2.1. Зона исторического центра городского округа Симферополь. Требования к Архитектурному облику

Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам Объектов, расположенных в границах зоны исторического центра городского округа Симферополь:

1) допускается вертикальное озеленение, в том числе, искусственными растениями, не более 30% от общей (суммарной) площади фасадов объектов капитального строительства. Элементы озеленения главного (лицевого) фасада подлежат замене в случае их повреждения (загрязнения);

2) рекомендуется использовать приемы с применением минимализма в декоре, доминирования строгих линий;





3) запрещается использование глянцевых, полированных отделочных материалов, зеркальное покрытие наружной поверхности стекол, размещать защитные ролеты снаружи фасадов зданий, строений, сооружений.

Требования к колористическим решениям Объектов:

1) цветовое решение для оштукатуренных фасадов и внешних ограждающих конструкций – исключительно разбелённые и приглушённые цвета (светлые оттенки бежевого, серого, желтого, зеленого цветов):

а) основные цвета (рекомендуемые к использованию):

Номер цветового стандарта	Цветовая характеристика
RAL 1013 (Жемчужно-белый)	
RAL 9001 (Кремово-белый)	
RAL 9003 (Сигнальный белый)	

RAL 9010 (Белый)	
RAL 9016 (Транспортный белый)	
RAL 9002 (Светло-серый)	
RAL 1015 (Светлая слоновая кость)	

б) дополнительные цвета (рекомендуемые к использованию):

Номер цветового стандарта	Цветовая характеристика
RAL 1001 (Бежевый)	
RAL 1002 (Песочно-жёлтый)	
RAL 1014 (Слоновая кость)	
RAL 6019 (Бело-зелёный).	

2) применение дополнительных цветов допускается не более 30% от общей (суммарной) площади фасадов;

3) торцы домов (боковые фасады), просматриваемые с улицы, стены и перекрытия арочных проездов полностью окрашиваются в цвет главного фасада

4) запрещается использование дополнительного цвета для покраски 100% одного или нескольких фасадов;

5) запрещается использование черного, оранжевого, красного, голубого, синего, фиолетового, розового цветов для покраски фасадов, внешних ограждающих конструкций.

Требования к отделочным и (или) строительным материалам элементов фасадов, внешних ограждающих конструкций: натуральный камень, оштукатуренные и окрашенные поверхности.

Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства:

1) при отделке фасада запрещается использовать сайдинг;

2) на главных (лицевых) фасадах зданий, строений, сооружений запрещается размещение почтовых ящиков, кабельных линий, пристенных электрощитов;

3) размещение антенн, часов и банкоматов запрещается на главных (лицевых) и боковых фасадах зданий, строений, сооружений. В случае необходимости размещения такого инженерного оборудования на объекте капитального строительства – допускается его установка со стороны дворовых пространств таким образом, чтобы со стороны главных (лицевых) и боковых фасадов его не было видно;

4) разводку кабельных линий необходимо делать внутри зданий, строений, сооружений, без затрагивания их фасадных и кровельных решений;

5) почтовые ящики необходимо размещать внутри здания, строения, сооружения;

6) в случае размещения почтового ящика на ограждающей конструкции земельного участка, калитке или дверном полотне, со стороны улицы любой категории допускается размещать исключительно прорезь для корреспонденции;

7) при необходимости размещения почтового ящика на фасаде объекта капитального строительства, такой объект должен размещаться с соблюдением вертикальных и горизонтальных осей симметрии по отношению к решениям фасада;

8) наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, в том числе вентиляционные трубопроводы, должны размещаться в светопрозрачных коробах, с соблюдением вертикальных и горизонтальных осей симметрии по отношению к решениям фасада и друг к другу;

9) водосточные трубы должны заканчиваться на высоте более 0,1 метра от уровня земли;

10) для организации сбора воды с плоской кровли рекомендуется проектировать водосточные трубы внутри здания;

Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства:

1) для каждого объекта капитального строительства наружное архитектурное освещение (подсветку фасадов) следует подбирать с соблюдением требований свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» индивидуально с учетом функционального назначения и архитектурного стиля здания;

2) характеристики элементов освещения:

а) цветовая температура (3500–4500 К) - нейтральное освещение, приближенное дневному;

б) яркость фасадов зданий, сооружений, монументов и элементов ландшафтной архитектуры в зависимости от их значимости, места расположения и преобладающих условий их зрительного восприятия в городе следует принимать по таблице 7.23. свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

3) рекомендации к подбору элементов освещения для подсветки объектов капитального строительства:

а) для подсветки снизу: Линейные светодиодные прожекторы с углом раскрытия от 15° до 30°;

б) для подсветки верхней части здания: «Заливающие» прожектора.

в) для колонн, портиков, барельефов: вертикально направленный свет (двунаправленные прожекторы).

г) для подчеркивания деталей фасада - фризов, проёмов, балконов, а также для зонального освещения - Линейные светильники.

д) для локальной подсветки, выделения отдельных элементов фасада - колонн, балюстрад, рустов, цоколя: точечные светильники.

## **2.2. Зона «Старый город». Требования к Архитектурному облику**

Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам Объектов, расположенных в границах зоны «Старый город» городского округа Симферополь:

1) допускается вертикальное озеленение, в том числе, искусственными растениями, не более 30% от общей (суммарной) площади фасадов объектов капитального строительства. Элементы озеленения главного (лицевого) фасада подлежат замене в случае их повреждения (загрязнения);






2) рекомендуется использовать приемы с применением минимализма в декоре, доминирования строгих линий;

3) запрещается использование глянцевых, полированных отделочных материалов, зеркальное покрытие наружной поверхности стекол, размещать защитные ролеты снаружи фасадов зданий, строений, сооружений.

Требования к колористическим решениям Объектов:






1) цветовое решение для оштукатуренных фасадов и внешних ограждающих конструкций – исключительно белый и приглушенные оттенки зеленого и бежевого цветов):

а) основные цвета (рекомендуемые к использованию):

Номер цветового стандарта	Цветовая характеристика
RAL 9010 (Белый)	
RAL 9016 (Транспортный белый)	
RAL 6021 (Резедово-зелёный)	
RAL 6019 (Бело-зелёный)	
RAL 1013 (Жемчужно-белый)	

б) дополнительные цвета (рекомендуемые к использованию):

Номер цветового стандарта	Цветовая характеристика
RAL 1001 (Бежевый)	
RAL 1002 (Песочно-жёлтый)	
RAL 1011 (Коричнево-бежевый)	

RAL 1014 (Слоновая кость)	
RAL 1015 (Светлая слоновая кость)	
RAL 8014 (Сепия коричневый)	
RAL 7002 (Оливково-серый)	
RAL 6011 (Бледно-зелёный)	

2) применение дополнительных цветов допускается не более 30% от общей (суммарной) площади фасадов;

3) торцы домов (боковые фасады), просматриваемые с улицы, стены и перекрытия арочных проездов полностью окрашиваются в цвет главного фасада;

4) запрещается использование дополнительного цвета для покраски 100% одного или нескольких фасадов;

5) запрещается использование черного, оранжевого, красного, голубого, синего, фиолетового, розового цветов для покраски фасадов, внешних ограждающих конструкций;

6) применение дополнительных цветов рекомендуется использовать исключительно для облицовки или покраски цоколя.

Требования к отделочным и (или) строительным материалам элементов фасадов, внешних ограждающих конструкций: натуральный камень, оштукатуренные и окрашенные поверхности.

Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства:

1) при отделке фасада запрещается использовать сайдинг;



2) на главных (лицевых) фасадах зданий, строений, сооружений запрещается размещение почтовых ящиков, кабельных линий, пристенных электрощитов;

3) размещение антенн, часов и банкоматов запрещается на главных (лицевых) и боковых фасадах зданий, строений, сооружений. В случае необходимости размещения такого инженерного оборудования на объекте капитального строительства – допускается его установка со стороны дворовых пространств таким образом, чтобы со стороны главных (лицевых) и боковых фасадов его не было видно;

4) разводку кабельных линий необходимо делать внутри зданий, строений, сооружений, без затрагивания их фасадных и кровельных решений;

5) почтовые ящики необходимо размещать внутри здания, строения, сооружения;

б) в случае размещения почтового ящика на ограждающей конструкции земельного участка, калитке или дверном полотне, со стороны улицы любой категории допускается размещать исключительно прорезь для корреспонденции;

7) при необходимости размещения почтового ящика на фасаде объекта капитального строительства, такой объект должен размещаться с соблюдением вертикальных и горизонтальных осей симметрии по отношению к решениям фасада;

8) наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, в том числе вентиляционные трубопроводы, должны размещаться в светопрозрачных коробах, с соблюдением вертикальных и горизонтальных осей симметрии по отношению к решениям фасада и друг к другу;

9) водосточные трубы должны заканчиваться на высоте более 0,1 метра от уровня земли;

10) для организации сбора воды с плоской кровли рекомендуется проектировать водосточные трубы внутри здания.

Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства:

1) для каждого объекта капитального строительства наружное архитектурное освещение (подсветку фасадов) следует подбирать с соблюдением требований свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» индивидуально с учетом функционального назначения и архитектурного стиля здания;

2) характеристики элементов освещения:

а) цветовая температура (3500–4500 К) - нейтральное освещение, приближенное дневному;

б) яркость фасадов зданий, сооружений, монументов и элементов ландшафтной архитектуры в зависимости от их значимости, места расположения и преобладающих условий их зрительного восприятия в городе следует принимать по таблице 7.23. свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

3) рекомендации к подбору элементов освещения для подсветки объектов капитального строительства:

а) для подсветки снизу: Линейные светодиодные прожекторы с углом раскрытия от 15° до 30°;

- б) для подсветки верхней части здания: «Заливающие» прожектора;
- в) для колонн, портиков, барельефов: вертикально направленный свет (двунаправленные прожекторы);
- г) для подчеркивания деталей фасада - фризов, проёмов, балконов, а также для зонального освещения - Линейные светильники;
- д) для локальной подсветки, выделения отдельных элементов фасада - колонн, балюстрад, рустов, цоколя: точечные светильники.

Заместитель председателя  
Симферопольского  
городского совета

Н.В. Аксёнова

Начальник МКУ Департамент архитектуры  
и градостроительства  
администрации города Симферополя  
Республики Крым

В.А. Данильченко